



■■■ Expert de la distribution des produits du bâtiment

2026



FIMACO, grossiste pour la GSB et les négociants en matériaux est une filiale du groupe DERREY implanté dans l'EST de la France. Nous opérons avec une équipe commerciale de 8 collaborateurs proposant une large gamme de produits pour les professionnels du bâtiment via des camions panachés de différents produits. Avec nos deux usines et une carrière, nous avons une capacité de production annuelle de 100 000 tonnes d'éléments préfabriqués en béton, distribués à nos partenaires dans le Grand Est de la France.

FIMACO se distingue par sa capacité à livrer des camions panachés de toutes sortes de produits du bâtiment. Notre gamme de produits s'étend des fondations aux finitions. Nous vous proposons des produits allant du gros œuvre à l'acier avec le ciment, la plâtrerie, les ossatures, le bois de charpente, l'aménagement extérieur...

Notre ambition ? Proposer des produits accessibles et techniques, permettant à nos clients du secteur de la distribution de matériaux d'avoir une gamme la plus adaptée aux besoins de leurs clients. Notre équipe de professionnels du commerce fait preuve de réactivité et proximité pour vous livrer en 72 à 96h en jours ouvrés.

Nous travaillons les produits en béton depuis l'extraction des agrégats à la transformation des produits finis / semi finis.

Notre société BALLASTIÈRES CANTRELLE, dont le siège social est situé à Étival-Clairefontaine, exploite une carrière à ciel ouvert de granulats alluvionnaires de la Meurthe. Elle se situe dans le département des Vosges (88), région Grand Est, sur les communes de Saulcy-sur-Meurthe et de Sainte-Marguerite. Sa superficie totale est aujourd'hui de 140 hectares.

L'activité d'extraction est encadrée par un arrêté préfectoral de 2013 autorisant l'exploitation pour une durée de 30 ans.

Les matériaux alluvionnaires extraits de la carrière sont destinés à hauteur de 50% à nos unités de production mais aussi à assurer l'approvisionnement des agrégats en BigBag et sacs.

NOS VALEURS



**L'ESPRIT DE FAMILLE
LE RESPECT MUTUEL
LA PROXIMITÉ
L'AMBITION**





L'HISTOIRE D'UN GROUPE

Présent dans le bassin déodatien depuis 1920, la société DERREY n'a cessé de se développer au fil des années pour devenir un acteur important sur son marché en Lorraine Alsace.

Depuis un siècle, nous avons toujours su nous adapter et évoluer : de la fabrication de produits béton à la diversification de nos métiers, nous n'avons cessé de monter en compétences et d'innover. C'est cette capacité d'évolution, conjuguée à un profond respect de notre histoire, qui nous permet de regarder l'avenir avec confiance et de continuer à accompagner nos clients avec passion.

Le Groupe Derrey, c'est bien plus qu'un groupe d'entreprises : c'est une aventure humaine et familiale, portée par une vision claire et des engagements forts. Ensemble, créons des espaces de vie qui vous ressemblent.





UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS CONTRÔLÉ QUALITÉ ET CERTIFICATIONS :

Notre démarche qualité nous permet de vous proposer nos bétons en certification NF. Nos produits béton sont conçus selon le plus haut niveau d'exigence, de technicité et de savoir-faire. Les contrôles sont effectués par un laboratoire indépendant en suivant un cahier des charges préétabli pour la norme NF.

Toute activité de production ne serait pas performante sans un laboratoire de contrôle digne de ce nom. Sur le périmètre Exploitation, constitué des Ballastières Cantrelle, des centrales à béton (BPE) d'Etival de Ste Marguerite, de nos usines de fabrication de blocs d'Etival de Laneuveville, de notre usine Fimaco de produits d'environnement et de blocs ainsi que de l'atelier de préfabrication de poutrelles, la « tour de contrôle » Qualité se trouve dans l'enceinte de Fimaco qui dispose d'un laboratoire parfaitement équipé de matériels de précision.

Au quotidien, notre équipe du service qualité composée de techniciens expérimentés, spécialistes des normes granulats et bétons, mortiers, mélanges bitumineux et graves traitées, garants des certifications produits interviennent au plus près des besoins sur le terrain, en laboratoire ou chez nos clients.


Ils travaillent en étroite collaboration avec tous les acteurs de la fabrication pour garantir des produits de qualité à notre clientèle et sont régulièrement audités par des organismes extérieurs accrédités AFNOR dans le cadre des certifications NF Blocs / Hourdis, produits TP et aménagement extérieur. Ils assurent le maintien et la gestion de ce label de qualité ainsi que le marquage CE2+ (marquage européen) pour les poutrelles et les éléments linéaires de structure.





*Pour toutes demandes de tarifs, commandes,
renseignement ou demande de devis,
vous pouvez contacter votre commercial ou le
bureau*

**de 8h30 à 12h - 13h30 à 17h au 03 29 56 43 45
ou par mail à fimaco@fimaco.fr**



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

PAS JAPONAIS

Grâce à ses formes symétriques (pied droit et pied gauche), le pas japonais offre de multitude de sens de pose pour réaliser vos chemins au milieu de jardins, potagers, etc...



CRÈME



NUANCÉ GRIS



PAS JAPONAIS 33X38X4,5

Gencod	Désignation
3700591870378	classique crème
3700591870972	classique nuancé gris

PCB	Poids/U (kg)	Poids/Pal. (kg)
78	9,87	770

VIEILLES GRESY

Arborant l'aspect d'un pavé taillé dans la pierre, le pavé de Grésy, de par son grand format 15x15 cm, se pose rapidement et simplement.

Il est l'allié idéal pour donner du caractère aux sols de vos extérieurs.



VIEILLES GRESY 15X15X6

Gencod	Désignation
3700591860904	gris clair vl
3700591860911	gris foncé vl
3700591860867	dune
3700591860973	bauges vl

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
490	1485	11,03



VIEILLES GRESY 24X12X6

Gencod	Désignation
3700591860751	vercors vl
3700591860768	lauzière vl
3700591860744	belledonne vl

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
352	1330	10







PROMPTO

Le pavé Prompto VL est le pavé idéal pour donner un côté moderne à vos cours et allées.

Sa pose est facilitée grâce à son grand format 15×15 cm. Son épaisseur de 6,3 cm en fait un pavé adapté à l'usage de véhicules légers.



DUNE



GRIS FONCÉ



GRIS CLAIR

PROMPTO 15X15X6

Gencod	Désignation
3700591860874	dune vl
3700591860881	gris foncé vl
3700591860898	gris claire vl

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m ² /Pal.
504	1527	10



DALLE BÉLIZE

Synonyme de légèreté et de facilité à la pose, la dalle en béton Bélize arbore un aspect pierre, tout en relief.

Elle se fondera à de nombreuses ambiances pour sublimer vos extérieurs.



CRÈME



GRIS

DALLE BÉLIZE 30X30X4

Gencod	Désignation
3700591870071	crème
3700591870408	gris



PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m ² /Pal.
168	1375	11,11



AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR



MURETS L

Ces pierres de jardin sont pratiques et vous offrent de nombreuses solutions d'aménagement pour votre espace favori.

Les pierres d'angle en béton lisse en forme de L sont particulièrement bien adaptées pour retenir les petits talus et entourer les parterres.

MURETS L 33X33X15

Gencod	Désignation
4024991262335	muret L gris
4024991262359	muret L anthracite

PCB	Poids/U (kg)	Poids/Pal. (kg)
72	9,87	770



BLOCS MARCHES


Comme les pavés, les dalles d'extérieur et les palissades, les marches aussi se distinguent par leur design sobre et intemporel.

Les différents coloris vous laissent un maximum de possibilités d'aménagement.

Contrasté ou ton sur ton, réalisez vos envies !




GRIS LISSE




ANTHRACITE LISSE



JURA



GRIS



ANTHRACITE

BLOCS MARCHES 50X34X15

Gencod	Désignation
4024991037780	Blocs marche gris
4024991456451	Blocs marche anthracite
4024991936755	Blocs marche jura


PCB	Poids/U (kg)	Poids/Pal. (kg)
1	58	1392



BLOCS MARCHES 100X34X15

Gencod	Désignation
4024991037773	Blocs marche gris
4024991456284	Blocs marche anthracite

PCB	Poids/U (kg)	Poids/Pal. (kg)
1	116	1392





PAVES C E

Des jardins, terrasses et entrées des espaces favoris empreints de charme qui accompagnent l'air du temps.

La grande multitude de couleurs vous permet de choisir parmi des styles les plus divers, de l'esprit méditerranéen à la sobriété intemporelle.

PAVES 22,5X15X6

Gencod	Désignation
4024991741359	vero graphite
4024991741342	vero gris argenté

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
300	1317	10,13

PAVES 20X10X6

Gencod	Désignation
4024991249824	pavé rectangulaire automne

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
576	1498	11,52

PAVES 10X10X6

Gencod	Désignation
4024991031962	pavé rectangulaire gris

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
1056	1373	10,56




DALLES 30X30X6

Gencod	Désignation
4024991920266	quadra jura nuancier
4024991920419	quadra volcano anthracite

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
96	1123	8,64

DALLES

Vous avez ainsi encore plus de possibilités et plus de choix pour aménager votre espace favori selon vos goûts. Que vous préférerez le confort méditerranéen ou un style classique et intemporel, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Ces dalles d'extérieur aux nuances naturelles sont assorties aux pavés, mais aussi aux palissades et aux marches.



DALLES 40x40X5

Gencod	Désignation
4024991463664	florenza terra nuancier
4024991936823	catania gris alpin
4024991936830	catania gris alpin
4024991783731	bologna jura nuancier
4024991920273	bologna jura nuancier

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
72	1314	11,52





DALLES

Découvrez nos dalles béton en 40x40 cm d'une épaisseur de 5 cm, conçues pour allier solidité, durabilité et esthétique. Idéales pour terrasses, allées, cours et aménagements extérieurs, elles offrent une excellente résistance à l'usage et aux intempéries. Grâce à sa fabrication soignée et son format pratique, nos dalles béton lisses en granit offrent un excellent rapport qualité-prix, parfait pour des projets durables sans compromis sur le budget.



CRISTALLINE

GRANIT GRIS FONCÉ

GRANIT GRIS CLAIR

LISSE GRIS QUARTZ

DALLES 40X40X5

Gencod	Désignation
3760229754593	cristalline
3760229754623	granit gris foncé
3760229754630	granit gris clair
3760229754814	lisse gris quartz

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m ² /Pal.
84	1384	13,44



Classe T7

TOUTES LES DALLES SONT CARROSSABLES
Pose sur sable ou mortier: permet le passage de véhicule de charge par roue inférieure à 900 kg.




DALLES GAZON

Le remplissage des dalles avec un mélange terre/sable permet de faire pousser du gazon.

Elles limitent les ruissellements et la saturation des réseaux en favorisant le drainage.

Elles permettent de marier praticité et naturalité, en offrant une touche nature à vos extérieurs.



DALLES GAZON 47 X 47 X 8,5 CM / CLAUSTRA

Gencod	Désignation
3760229752131	Dalle gazon

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m ² /Pal.
48	1190	10,6





PAVÉS VOIRIES

Nos pavés sont idéals pour l'aménagement de vos extérieurs. Robustes, esthétiques et durables, nos pavés sont conçus pour résister aux passages fréquents et aux intempéries.

De dimension 20x10 cm et d'épaisseur 6 cm, ils se caractérisent pour leur solidité et ils s'adaptent parfaitement aux allées, terrasses, cours et chemins, carrossables tout en apportant une finition soignée et esthétique.

Faciles à poser et à entretenir, ils offrent un excellent rapport qualité-prix pour des aménagements extérieurs réussis.

PAVÉS VOIRIES 20X10X6

Gencod	Désignation
3760229753343	Pavés granit gris foncé
3760229753336	Pavés granit gris clair

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
648	1766	12,96

PAVÉS VOIRIES 18,8x16,5x8

Gencod	Désignation
3760229753428	Pavés I TP Gris

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
369	1747	9,70





PAVÉS PADOVA

Pour vos allées, terrasses, cours, trottoirs, les pavés PADOVA. restituent à merveille tout l'effet des sols façonnés à la main. Leurs dimensions et dessins permettent des assemblages très riches : effets de panneaux, motifs, pose en biseau...

Autrefois, seule la taille pavé par pavé permettait ces finitions avec un rendu de surface irrégulier. Aujourd'hui, profitez d'un pavage nouvelle génération qui restitue ces effets décoratifs.



PAVÉS PADOVA 24X12X6

Gencod **Désignation**
3700591860584 Pavés Padova nuancé Gris

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
350	1250	10

PAVÉS D'ANTOGER



Pavé vieilli au format plus important, le pavé d'Antoger 15x15 est un pavé à usage piéton



PAVÉS D'ANTOGER 15X15X5

Gencod **Désignation**
3760229756450 ALPIN "mélange de gris et anthracite"

PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
595	1400	13,23

Ce pavé vieilli, à usage piéton, est disponible en trois coloris tout en nuances, qui s'accorderont à merveille à vos allées et terrasses.

PAVÉS D'ANTOGER 13X13X5

Gencod **Désignation**
3700591860126 ECRINS "nuances de crème et ocres légers"
3760229756443 SALEVE "mélange de gris et anthracite"
3700591860171 VELAY "nuances de Terre de feu et jaune"


PCB	Poids/Pal. (kg)	nb m²/Pal.
780	1370	13



VELAY

SALEVE

ECRINS



BORDURES C E

Nos bordures en béton présentent un emboîtement très pratique pour sa pose.

Elles excellent dans la retenue de terre et dans la délimitation des espaces extérieurs.

BORDURES PI 100X20X8

Gencod	Désignation
3760229751004	Bordures PI Grise
3760229751110	Bordures PI Granit Gris Clair

PCB	Poids/Pal. (kg)
48	1902

BORDURETTE 100X25X5

Gencod	Désignation
3760229752094	Bordurette Gris
3760229752100	Bordurette Rouge
3760229752124	Bordurette Jaune

PCB	Poids/Pal. (kg)
57	1425

BORDURETTE 50X20X5

Gencod	Désignation
3760229752216	Bordurette lisse GRIS
3760229752193	Bordurette lisse ROUGE
3760229752209	Bordurette lisse JAUNE
3760229752902	Bordurette lisse GRIS FONCÉ

PCB	Poids/Pal. (kg)
120	1260

RONDURETTE

Une bordure originale et très pratique pour donner la forme souhaitée aux massifs, allées et pelouses.

RONDURETTE 50X20X5

Gencod	Désignation
3760229752056	Rondurette GRIS
3760229752063	Rondurette ROUGE
3760229752087	Rondurette JAUNE
3760229752186	Rondurette PROVENCE

PCB	Poids/Pal. (kg)
128	1500

BORDURE ONDINE

Beaucoup d'élégance a été apportée au dessin de cette bordure en béton de jardin, très décorative, pour délimiter avec finesse pelouses, massifs et allées.

La bordure de jardin Ondine® existe en un seul coloris : Crème.

BORDURE ONDINE 50X20X5

Gencod	Désignation
3760229758218	Bordure Ondine CREME

PCB	Poids/Pal. (kg)
114	1425



CRÈME

BORDURE PALISSADE

Cette bordure en béton de jardin reprend dans la forme l'assemblage de planches bois de largeurs variables pour un aspect « palissade » original et unique.

BORDURE PALISSADE 50X20X5

Gencod	Désignation
3760229758249	Bordure Palissade TON PIERRE

PCB	Poids/Pal. (kg)
144	1440




TON PIERRE

DECORATION ENVIRONNEMENT C€

BORDURE ALÉDÉCOR 16X18X50

Gencod	Désignation
3760229758157	Bordure crème Alédécor

PCB	Poids/Pal. (kg)
84	1030



Cette bordure élégante permet de délimiter avec finesse vos massifs, allées et zones fleuries. Sa teinte crème apporte une touche lumineuse et naturelle, s'intégrant harmonieusement dans tous types de jardins.

BORDURE GAZONDÉCOR 25X14,5x5

Gencod	Désignation
3760229758195	Bordure crème Gazondécor

PCB	Poids/Pal. (kg)
192	700



Idéale pour séparer pelouses et massifs, cette bordure basse et discrète combine praticité et design épuré. Son format compact facilite la pose et la manipulation, tout en apportant une finition soignée à vos espaces verts.

BORDURE FLORMI 22X20X27,5

Gencod	Désignation
3760229758171	Flormi crème

PCB	Poids/Pal. (kg)
96	900



Le Flormi est un élément décoratif polyvalent, parfait pour rehausser vos massifs, terrasses et coins de jardin. Sa couleur crème et sa forme harmonieuse apportent une touche d'élégance naturelle à vos aménagements.

BORDURE MINI TALUDECOR Ø 32X24

Gencod	Désignation
3661825008342	mini Taludécor gris
3760229758225	mini Taludécor crème

PCB	Poids/Pal. (kg)
60	1100



CRÈME

GRIS

Ces mini-taluds décoratifs permettent de créer des transitions douces, des bordures de terrasse ou des aménagements sur pentes. Disponibles en gris et crème, ils s'adaptent à tous les styles de jardin et ajoutent volume et relief à vos espaces paysagers.

PILIER A CREPIR ET SON CHAPEAU C €

Gencod	Désignation	Dimensions	PCB	Poids/Pal. (kg)
3700591855405	Pilier 20	20X20X20	120	900
3700591855009	Chapeau 30 1/2 pente	30X30X4,5	30	180
3760229752421	Pilier 30	30X30X24	36	701
3760229752889	Chapeau 40	40X40X4,5	36	550
3760229752445	Pilier 40	40X40X24	24	749
3760229752865	Chapeau 50	50X50X5	24	600



Apportez structure et raffinement à vos jardins avec notre gamme piliers gris et chapeaux de piliers. Conçus pour allier durabilité et esthétique, ils mettent en valeur vos portails, clôtures et aménagements extérieurs.

COUVERTINES 50 CM C €

COUVERTINES 25X50X5

Gencod	Désignation
3760229752322	Couvertine 25 gris
3760229752520	Couvertine 25 jaune
3760229752834	Couvertine 25 gris quartz

PCB	Poids/Pal. (kg)
48	689

COUVERTINES 30X50X5

Gencod	Désignation
3760229752346	Couvertine 30 gris
3760229752353	Couvertine 30 jaune
3760229752841	Couvertine 30 gris quartz

PCB	Poids/Pal. (kg)
48	806

Nos couvertines en béton, disponibles en 25 × 50 × 5 cm et 30 × 50 × 5 cm, offrent une protection efficace des murs et murets tout en apportant une finition soignée à vos aménagements extérieurs.

Coloris disponibles : gris, gris quartz et jaune, pour s'adapter à tous les styles et rehausser l'esthétique de vos constructions.

CONSEIL : Hydrofuger les couvertines après la pose pour éviter tout phénomène d'efflorescence




PAS JAPONAIS 34 cm x 46 cm x 5 cm

Gencod	Désignation
3760229752964	Pas japonais Granit Gris Clair
3760229752971	Pas japonais Granit Gris Foncé

PCB	Poids/Pal. (kg)
36	552



Granit gris clair



Granit gris foncé

PAS JAPONAIS C€

Créez des allées harmonieuses et esthétiques dans votre jardin avec notre gamme de pas japonais granités.

Conçus pour allier praticité et design naturel, ils permettent de structurer vos espaces extérieurs tout en ajoutant une touche décorative raffinée.



BIG BAG DE GRAVILLONS DECORATIFS C€

Apportez couleur et texture à vos aménagements extérieurs avec nos graviers décoratifs Trapp, disponibles en noir, crème et rouge. Idéals pour allées, massifs, jardins ou espaces paysagers, ils combinent esthétique et robustesse.

Conditionnements disponibles : 400 kg et 1500 kg, pour tous types de projets, du plus petit au plus vaste.

Gencod	Désignation	Coloris	Granulométrie	PCB
3760229752933	Bigbag 400 kg	Trapp noir	6/10 mm	1
2902013949148	Bigbag 400 kg	Trapp noir	10/14 mm	1
3760229752940	Bigbag 400 kg	crème	4/10 mm	1
2902013949155	Bigbag 400 kg	crème	8/14 mm	1
3760229752957	Bigbag 400 kg	Rouge	5/8 mm	1
2902013949162	Bigbag 400 kg	Rouge	8/11 mm	1

Gencod	Désignation	Coloris	Granulométrie	PCB
2902013949179	Bigbag 1500 kg	Trapp noir	6/10 mm	1
2902013949186	Bigbag 1500 kg	Trapp noir	10/14 mm	1
2902013949193	Bigbag 1500 kg	crème	4/10 mm	1
2902013949209	Bigbag 1500 kg	crème	8/14 mm	1
2902013949216	Bigbag 1500 kg	Rouge	5/8 mm	1
2902013949223	Bigbag 1500 kg	Rouge	8/11 mm	1

GRAVIERS ET GALETS DECORATIFS EN SAC C€

Apportez style et sophistication à vos jardins et aménagements extérieurs avec nos graviers et galets décoratifs en sacs de 20 kg. Disponibles en Blanc de Carrare, Rouge Vérone, Vert Alpin et Noir Ébène, et en granulométries 8/16 mm et 40/60 mm, ils offrent une finition soignée et durable pour massifs, allées ou bassins décoratifs.

Sac de graviers de marbre

Gencod	Désignation	Coloris	Granulométrie		Poids (kg) /U 20
3700591880315	Sac de graviers de marbre	Blanc de Carrare	8/16 mm		PCB 54
3700591880322	Sac de graviers de marbre	Rouge Vérone	8/16 mm		
3700591880339	Sac de graviers de marbre	Vert Alpin	8/16 mm		Poids/Pal. (kg) 1100
3700591880346	Sac de graviers de marbre	Noir Ebène	8/16 mm		

Sac de galets de marbre

Gencod	Désignation	Coloris	Granulométrie		Poids (kg) /U 20
3700591880353	Sac de galets de marbre	Blanc de Carrare	40/60 mm		PCB 54
3700591880360	Sac de galets de marbre	Rouge Vérone	40/60 mm		
3700591880377	Sac de galets de marbre	Vert Alpin	40/60 mm		Poids/Pal. (kg) 1100
3700591880384	Sac de galets de marbre	Noir Ebène	40/60 mm		




PLANCHER BÉTON

Notre expertise de producteur de produits en béton nous permet de vous proposer une étude complète et personnalisée pour réaliser des projets de construction ou rénovation.

Une étude technique est obligatoire pour chaque devis de plancher béton.

Merci de fournir le plan d'habitation avec les dimensions intérieur et l'épaisseur des murs en renseignant la fiche technique de renseignements.

De plus, notre bureau d'étude vous apporte une garantie décennale.



Contactez notre Responsable plancher béton : fimaco@fimaco.fr

Afin de nous permettre de réaliser votre étude de plancher avec précision, merci de télécharger au préalable notre affiche de renseignements techniques.

Possibilité de panacher en complément, agglos, pavés, bordurettes, etc.

AGREGATS

Qualité et polyvalence pour tous vos travaux.

Notre gamme d'agrégats en bigbag de 400 kg ou en 1,5 tonne offre des solutions fiables pour béton, mortier, aménagements extérieurs et travaux de construction.

Elle comprend :

- Gravillons 4/10 et 4/14
- Mélange sable gravillons 0/14
- Sable naturel 0/4

Avec nos agrégats, vos travaux bénéficient d'une base solide, fiable et performante.



Agrégats en Bigbag perdu 400 Kg

Gencod	Désignation
3760229754005	BIG BAG gravillons 4/10 R
3760229754012	BIG BAG gravillons 4/14 R
3760229754029	BIG BAG mélange 0/14 R
3760229754036	BIG BAG sable 0/4 naturel

PCB	Poids/Pal. (kg)
1	400

Agrégats en Bigbag perdu 1m3

Gencod	Désignation
3760229754043	BIG BAG gravillons 4/10 R
3760229754050	BIG BAG gravillons 4/14 R
3760229754067	BIG BAG mélange 0/14 R
3760229754074	BIG BAG sable 0/4 naturel

PCB	Poids/Pal. (kg)
1	1600

1m3 = ≈ 1,6 T sur palette consignée

AGGLOS PANACHABLES OU EN CAMION DIRECT USINE



Découvrez notre gamme de parpaings, conçue pour répondre aux exigences des professionnels comme des particuliers.

Solides, fiables et faciles à mettre en œuvre, nos parpaings conviennent parfaitement à tous types de constructions : murs, cloisons, fondations et ouvrages maçonnés.

Grâce à une fabrication rigoureuse, ils offrent une excellente résistance et une durabilité optimale, tout en garantissant un très bon rapport qualité-prix pour vos chantiers.




Gencod	Désignation	PCB	Poids uni. (kg)	Poids/Pal. (kg)
3760229750007	Agglos 5/20/50	180	7,90	1422
3760229758010	Agglos 7,5/20/50	130	9,30	1209
3760229750014	Agglos 10/20/50 standard	120	11,43	1397
3760229750021	Agglos 15/20/50 standard	84	15,54	1331
3760229750038	Agglos 15/20/50 angle	84	14,50	1218
3760229750366	Agglos 20/20/50 standard	70	18,20	1299
3760229750373	Agglos 20/20/50 angle	70	18,80	1341
3760229758034	Agglos 15/20/50 linteau ou chaînage	84	17,40	1462
2902013950007	Agglos 20/20/50 linteau ou chaînage	70	20,10	1432
3760229750434	Bloc coffrage de 15	84	16,50	1386
3760229750380	Bloc coffrage de 20	70	18,30	1306
3760229750427	Bloc coffrage de 20 rectifié	60	19,20	1152
3760229750229	20/25/50 Méga ou Maxibloc	50	23,10	1155
3760229750236	20/25/50 Méga ou Maxibloc angle	50	23,00	1150

DECHARGEMENT GRUE POSSIBLE AVEC PLUS VALUE - 2EME POINT DE DECHARGEMENT POSSIBLE AVEC PLUS VALUE

APPUIS DE FENETRE BETON modèle AF35

Notre gamme d'appuis de fenêtre en béton est conçue pour allier solidité, durabilité et finition soignée. Résistant aux intempéries et à l'usure du temps, ils assurent une parfaite protection des façades tout en apportant une touche esthétique à vos constructions.

Faciles à poser et adaptés aussi bien aux projets neufs qu'à la rénovation, nos appuis de fenêtre offrent un excellent rapport qualité-prix, idéal pour des réalisations fiables et durables.




Gencod	Lg. en cm côte tableau	Poids uni. (kg)	PCB	Gencod	Lg. en cm côte tableau	Poids uni. (kg)	PCB
2902013949339	40	31	1	3666156362224	120	78	1
3666156362156	50	37	1	3666156362231	130	84	1
3666156362163	60	43	1	3666156362248	140	89	1
3666156362170	70	49	1	3666156362255	150	95	1
2902013949377	80	55	1	3666156362262	160	101	1
3666156362194	90	60	1	3666156362279	170	107	1
3666156362200	100	66	1	3666156362286	180	113	1
3666156362217	110	72	1	3666156362293	190	119	1
				3666156362309	200	125	1

EXEMPLE : appui de 35 cm de large, 1 mètre côte tableau, 1,09 mètre côte hors tout (35/100/109)

Existe jusqu'à 3,10 m, de 2,10 m à 3,10 m devis sur demande

PRELINTEAU BETON NON PORTEUR

Nos prélintheaux en béton offrent une solution solide et rapide pour la réalisation d'ouvertures dans les murs porteurs. Conçus pour garantir stabilité, sécurité et durabilité, ils facilitent la construction tout en assurant une excellente résistance aux charges.



ETAI CENTRAL OBLIGATOIRE

Gencod	Désignation
2902013949230	Prélintheau de 15 en 0,80 m
3760229751257	Prélintheau de 15 en 1,00 m
3760229751264	Prélintheau de 15 en 1,20 m
3760229751271	Prélintheau de 15 en 1,40 m
3760229751288	Prélintheau de 15 en 1,60 m
3760229751295	Prélintheau de 15 en 1,80 m
2902013949247	Prélintheau de 15 en 2,00 m
2902013949254	Prélintheau de 15 en 2,20 m
2902013949261	Prélintheau de 15 en 2,40 m

PCB
1

Gencod	Désignation
2902013949278	Prélintheau de 20 en 0,80 m
3760229751202	Prélintheau de 20 en 1,00 m
3760229751219	Prélintheau de 20 en 1,20 m
3760229751226	Prélintheau de 20 en 1,40 m
3760229751233	Prélintheau de 20 en 1,60 m
3760229751240	Prélintheau de 20 en 1,80 m
2902013949285	Prélintheau de 20 en 2,00 m
2902013949292	Prélintheau de 20 en 2,20 m
2902013949308	Prélintheau de 20 en 2,40 m

CIMENT CE 25 KG CEM II 32,5 R

Gencod	Désignation	PCB
9002505005000	Ciment 25 kg	64 sacs
3549440000012	Ciment prompt 25 kg	60 sacs
9002510029008	Polycim MC 12,5 35kg	42 sacs

Responsabilité Elargie des Producteurs pour 1 sac de 25 kg
Responsabilité Elargie des Producteurs pour 1 sac de 35 kg

CIMENT NF 25 KG CEM II 32,5 R

Gencod	Désignation	PCB
5453000872248	Ciment 25 kg	56 sacs

Nous nous autorisons le changement tarifaire
à tout moment dû aux fluctuations boursières



CHAUX

Liant à multiples usages.

Mortiers de maçonnerie traditionnelle pour pose de moellons de pierres, briques, blocs de pierres ponce...

Mortiers isolants à base de pierre ponce, en banchage de fibres végétales

Mortiers de chanvre/chaux pour le remplissage d'ossatures en bois, de dalles...

Bétons de Chaux de type Romain avec pouzzolanes.

Jointoiements de pierres ou de briques.

Travaux de couverture pour le scellement des tuiles de faîtage et de rive.

Chapes isolantes en billes de liège et chaux.

Revêtements de sols scellés en chape de Chaux et pose de carrelage en terre cuite ou pierre naturelle.

Laits de Chaux en badigeons, eaux fortes et patines.

Enduits de façade traditionnels extérieurs

Enduits intérieurs décoratifs (stucs, tadelakts...)

TEINTE NATURELLE COULEUR IVOIRE CLAIR



Gencod Désignation

2902013950175 CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE DE 25 KG PURE NHL 2

PCB

50 sacs



SABLE QUARTZ

Utilisation décapage ou sablage, par voie humide de tous les matériaux sauf métaux et bois. Sable pour réalisation d'enduits. Sable industrielle pour ravalement de façade. Sable pour calage de pavés.

Gencod Désignation

2902013950182 SABLE QUARTZ 0/2 - 0/6 SAC DE 25KG

PCB

42 sacs



FER A BETON / TREILLIS

Gencod	Désignation	PCB
3760229756535	FER TOR DIAMETRE 6 en 3m	1
3760229756467	FER TOR DIAMETRE 8 en 3m	1
3760229756474	FER TOR DIAMETRE 10 en 3m	1
3760229756542	FER TOR DIAMETRE 12 en 3m	1
3760229758553	FER TOR DIAMETRE 6 en 6m	1
3760229758560	FER TOR DIAMETRE 8 en 6m	1
3760229758577	FER TOR DIAMETRE 10 en 6m	1
3760229758584	FER TOR DIAMETRE 12 en 6m	1
9000320002006	PANNEAU CARRELEUR G 50/50 1000/2000 1,8	200
3760229758546	TREILLIS PAFC 200/200 F4,5/4,5 360/240 (8,64 m²)	1
9000310092000	TREILLIS BRICO F.3,5 MA.200/200 2,40 m/1,20 m	300
2902013949520	TREILLIS DALLAGE 2,40 m/1,20 m FIL DE 7 mm MA. 150/150	100



POTEAU / CHAINAGE

Gencod	Désignation	PCB
3760229758591	SEMELE FOND S35 EN 6M R 3D8 D5HA	48
3760229756931	CHAINAGE FONDATION 15/35 6HA07 E-30 6M	9
3760229758652	CHAINAGE C7 10/10 EN 6M 4 FILS D7	30
3760229758645	CHAINAGE C7 15/15 EN 6M 4 FILS D7	20
2902013949513	CHAINAGE SISMIQUE 20/20 EN 6M 4HA10 E-25 CSM1020X20	12
3760229758621	CHAINAGE C. 4/10 EN 6M 2 FILS D10	48



TAMPON/REGARD/REHAUSSE C E

Nous proposons une gamme complète de regards béton emboîtables aux dimensions variées (24×24 à 50×50 cm) avec des hauteurs adaptées (28 à 34 cm) pour s'intégrer parfaitement à vos ouvrages. Complétée par des rehausse emboîtables correspondantes, cette offre permet un ajustement précis en hauteur selon les besoins du chantier.

Enfin, nos tampons regards robustes, disponibles en plusieurs dimensions (30×30 à 58×58 cm), assurent une finition sécurisée et durable.

TAMPON

Gencod	Désignation	Dimensions	PCB	Poids/Pal. (kg)
2902013946017	TAMPON REGARD 30	30X30	1	10,82
9012910003003	TAMPON REGARD 38	38X38	1	13,71
9012910005007	TAMPON REGARD 48	48X48	1	22,08
9012910007001	TAMPON REGARD 58	58X58	1	32,00



REHAUSSE

Gencod	Désignation	Dimensions	PCB	Poids/Pal. (kg)
2902013949322	REHAUSSE REGARD 24 HT.25 EMBOITEMENT	24X24	36	900
9012910002006	REHAUSSE REGARD 30 HT.34 EMBOITEMENT	30X30	36	870
9012910004000	REHAUSSE REGARD 40 HT.34 EMBOITEMENT	40X40	18	960
9012910006004	REHAUSSE REGARD 50 HT.34 EMBOITEMENT	50X50	12	840



REGARD

Gencod	Désignation	Dimensions	PCB	Poids/Pal. (kg)
3666156369537	REGARD BAT.24x24 HT.28 EMBOITEMENT	24X24	36	972
9012910009005	REGARD BAT.30X30 HT.30 EMBOITEMENT	30X30	36	1370
9012910010001	REGARD BAT.40x40 HT.34 EMBOITEMENT	40X40	18	1370
9012910011008	REGARD BAT.50x50 HT.34 EMBOITEMENT	50X50	12	1370



DIVERS PRODUITS MACONNERIE/CARRELAGE/TOITURE

Gencod	Désignation	PCB
3701188413053	BANDE PERIPHERIQUE ISOLANTE GEFICELL 150 MM x 50 ML EP. 8 MM	1
3701188413015	BANDE PERIPHERIQUE ISOLANTE GEFICELL 100 MM x 50 ML EP. 5 MM	1
3701188413022	BANDE PERIPHERIQUE ISOLANTE GEFICELL 150 MM x 50 ML EP. 5 MM	1
3700242607285	NEC+IMPREBAND 600 ANTHRACITE 20/3-7 8ML	1
3700242607278	NEC+IMPREBAND 600 ANTHRACITE 15/2-4 10ML	1
7612895186580	SIKA PROTECTION FONDATION 30 M X 1,00 M 484631	1 rlx = 30 m2
7612895186597	SIKA PROTECTION FONDATION 30 M X 1,50 M 484632	1 rlx = 45 m2
7612895186603	SIKA PROTECTION FONDATION 30 M X 2,00 M 484633	1 rlx = 60 m2
3303806000722	LIEUR A ARMATURES 6541001001	1
3661222503303	ARETES ANGLE METAL 840 EP 3ML SANS JONC PVC B0050330	15 U / botte soit 45 ml
3661222503327	ANGLE DEPLOYE JONC BLANC 3ML Réf.50332 (840 EG BL3/45)	15U / botte soit 45 ml
3661222503310	ANGLE DEPLOYE JONC BEIGE 3ML 840 Réf.50331	15 U / botte soit 45 ml
3479133033709	ROULEAU DEBULLEUR 23CM avec POIGNEE 303370	1
3479133033808	ROULEAU DEBULLEUR 45CM avec POIGNEE 303380	1
3476062694551	VENTOUSE ELECTRIQUE SUR BATTERIE 269455	1
2050000463051	OISIPIC PREMIUM 120 BLISTER DE 5ML 21743	1
3127600007004	CHAPEAU DE TOITURE D125 000700 (CAPOT TUILE + CAPOT ARDOISE)	1
3127600007301	CHAPEAU DE TOITURE D150/160 000730 (CAPOT TUILE + CAPOT ARDOISE)	1



PRODUITS GROS ŒUVRE

GAINE TPC

Gencod	Désignation	Diamètre	longueur ML	PCB
3662710000014	GAINE TPC ROUGE	40	25	1
3662710000021	GAINE TPC ROUGE	40	50	1
3662710000045	GAINE TPC ROUGE	50	50	1
3662710000052	GAINE TPC ROUGE	63	25	1
3662710000069	GAINE TPC ROUGE	63	50	1
3662710000083	GAINE TPC ROUGE	75	50	1
3662710000199	GAINE TPC VERT	40	25	1
3662710000182	GAINE TPC VERT	40	50	1
3663459001393	GAINE TPC VERT	63	50	1
3662710000243	GAINE TPC BLEU	63	50	1



DRAIN ANNELE

Gencod	Désignation	Diamètre	longueur ML	PCB
3530830600059	GRILLAGE AVERTISSEUR VERT	30/100	100	1
3530830600073	GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE	30/100	100	1
3530830600066	GRILLAGE AVERTISSEUR BLEU	30/100	100	1
3530830600080	GRILLAGE AVERTISSEUR JAUNE	30/100	100	1



DRAIN ANNELE

Gencod	Désignation	Diamètre	longueur ML	PCB
3662710000571	DRAIN ANNELE	65	50	1
3662710000601	DRAIN ANNELE	80	50	1



MANCHON POUR GAINÉ

Gencod	Désignation	Diamètre	PCB
4013960112566	MANCHON	40	1
4013960112580	MANCHON	50	1
4013960044355	MANCHON	63	1
2902013948059	MANCHON	75	1



TUYAU ARRIVE D EAU

Gencod	Désignation	Diamètre	longueur ML	PCB
3447640197511	TUYAU PRESSION 20 B	23*3	25	1
3447640149367	TUYAU PRESSION 20 B	23*3	50	1
3447640197528	TUYAU PRESSION 20 B	23*3	100	1



POLYANE

Gencod	Désignation	Diamètre	PCB
3701188402149	POLYANE 150 MICRONS	170 M²	1
3701188402224	POLYANE 200 MICRONS	124 M²	1



PANNEAU COFFRAGE

Gencod	Désignation	Diamètre	PCB
6979400730036	PANNEAU COFFRAGE 27mm	05/200	1
6979400730043	PANNEAU COFFRAGE 27mm	05/250	1
2902013951196	PANNEAU COFFRAGE 27mm	05/300	1



TUBE COFFRAGE

Gencod	Désignation	Diamètre	longueur ML	PCB
9999900035513	TUBE COFFRAGE ROND PLUS ZIP	200	4	1
9999900035506	TUBE COFFRAGE ROND PLUS ZIP	200	3	1
2902013951202	TUBE COFFRAGE CARRE CHANFR PLUS ZIP	200/200	4	1



ETAI DE MACON

Gencod	Désignation	PCB
3700018170029	ETAI DE MACON STANDARD 0,75/1,20	1
3520290120402	ETAI DE MACON STANDARD 1,20/2,19	1

TRETEAU

Gencod	Désignation	PCB
3520290030671	TRETEAU PIEDS FIXE 1,20/2,19	1

REGLE JOINT DE DILATATION

Gencod	Désignation	Diamètre	longueur ML	PCB
3760090680120	REGLE JOINT DILATATION	40	3	1
3760090680052	REGLE JOINT DILATATION	80	5	1



TRAME DE FACADE

Gencod	Désignation	longueur ML	PCB
3535270372719	TRAME DE FACADE 4*4 165G	50M²	1



CLOSOIR

Gencod	Désignation	longueur ML	PCB
3701188411073	CLOSOIR SOUPLE 310M ROUGE	5	1





SAPIN /EPICEA

Gencod	Désignation	Dimension	Longueur	PCB	Poids/Pal. (kg)
2902013950243	CONTRE LATTE	20X40	4	288	553
2902013950212	LITEAUX	27X27	4	348	749
2902013950229	LITEAUX	27X40	3	224	382
2902013950236	LITEAUX	27X40	4	224	510
2902013950298	TASSEAUX	40X40	4	144	1659
2902013950274	DEMI CHEVRON	40X60	3	144	518
2902013950267	DEMI CHEVRON	40X60	4	144	691
2902013950250	CHEVRON	60X80	3	52	449
2902013950281	CHEVRON	60X80	4	52	599
9001610015003	CHEVRON	60X80	5	52	749
2902013950304	BASTAING	63X175	4	27	945
2902013950311	BASTAING	63X175	5	26	1181
2902013950328	SOLIVE (MADRIER)	40X200	4	30	576
2902013950335	POUTRE	100X200	4	15	720




CLASSE C18
TRAITE

Gencod	Désignation	Dimension	Longueur	PCB	Poids/Pal. (kg)
2902013950366	PLANCHE COFFRAGE	27X200	3	35 ou 40	491
2902013950342	PLANCHE COFFRAGE	27X200	4	40	654
2902013950359	PLANCHE COFFRAGE	27X250	4	30	645



NON TRAITE



OSSATURES METALLIQUES

Gencod	Désignation	PCB
3760229756566	Montant 48 2m50	480
3760229756580	Montant 48 2m60	480
3760229756573	Montant 48 3m00	480
3760229756672	Rail 48 3m00	560
3760229756689	Fournure 3m00 F45	720
3760229756696	Fournure 5m30 F45	720
3760229756702	Fournure 3m00 F47	720
3760229756719	Fournure 5m30 F47	720
3760229756726	Montant 70 2m50	250
3760229756733	Montant 70 3m00	250
3760229756740	Rail 70 3m00	350
3760229756764	Montant 90 2m50	200
3760229756771	Rail 90 3m00	280
3760229756559	Lisse clip optima 3m00	1200

CE



BA13 CE NF

Gencod	Désignation	Longueur	Largeur	PCB
3334160381547	Plaque BA13 CE blanche	2500	1200	Lot de 50 plaques = 150 m ²
3334160436377	Plaque BA13 NF standard	2500	1200	Lot de 50 plaques = 150 m ²
3334160436384	Plaque BA13 NF standard	2600	1200	Lot de 50 plaques = 156 m ²
3334160436407	Plaque BA13 NF standard	3000	1200	Lot de 50 plaques = 180 m ²
3334160259259	Demi plaque BA13 NF standard	2500	600	Lot de 96 plaques = 144 m ²
3334160434687	Plaque Smart BA13 NF standard	1250	600	Lot de 96 plaques = 72 m ²
3334160210038	Plaque BA13 CE Hydro H2	2500	1200	Lot de 50 plaques = 150 m ²
3334160436438	Plaque BA13 NF Hydro	2500	1200	Lot de 50 plaques = 150 m ²
3334160259280	Demi plaque BA13 NF Hydro	2500	600	Lot de 96 plaques = 144 m ²
3334160434700	Plaque Smart BA13 NF Hydro	1250	600	box de 96 plaques
3334160110574	Plaque BA10 NF	2500	1200	Lots de 66 plaques = 198 m ²
3334160434786	Plaque BA13 NF Feu	2500	1200	Lots de 50 plaques = 150 m ²
3334160500030	Plaque BA13 NF Multifonction (Eau/Choc/Bruit/Feu)	2500	1200	Lot de 32 plaques = 96 m ²
3334160434724	Plaque BA13 NF DB	2500	1200	Lot de 32 plaques = 96 m ²
3334160171377	Plaque BA13 NF 4 Bords amincis	2500	1200	Lot de 50 plaques = 150 m ²
3334160110611	Cloison alveolaire 50	2500	1200	Lot de 24 panneaux = 72 m ²



DOUBLAGE C€

Gencod	Désignation	Longueur	Largeur	PCB
3334160434878	DOUBLAGE TH 32 (R 2,55)	13+80	2500	Lot de 12 panneaux = 39 m²
3334160434960	DOUBLAGE TH 32 (R 3,15)	13+100	2500	Lot de 10 panneaux = 30,00 m²
3334160500030	DOUBLAGE TH 32 HYDRO (R 2,55)	13+80	2500	Lot de 12 panneaux = 36,00 m²
3334160495060	DOUBLAGE TH35 (R 0,6)	10+20	2500	Lot de 40 panneaux = 120,00 m²
3334160495107	DOUBLAGE TH35 (R 1,15)	10+40	2500	Lot de 24 panneaux = 72,00 m²
3334160499662	DOUBLAGE TH35 (R 1,75)	10+60	2500	Lot de 17 panneaux = 51,00 m²
3334160495138	DOUBLAGE TH35 (R 2,30)	10+80	2500	Lot de 13 panneaux = 39,00 m²
3334160495008	DOUBLAGE TH 35 HYDRO (R 1,15)	13+40	2500	Lot de 12 panneaux = 36,00 m²

LAINE C€

Gencod	Désignation	PCB	m²/pal
3537310001931	ROULROCK REV. 5000/1200/100 R-2,35	18 RLX	108
3537310080127	ROULROCK REV. 2400/1200/200 R5,10	18 RLX	51,84
3537311028913	ROCKMUR KRAFT 1350/600/45 R-2,1	168 PNX	136,08
3537311045613	ROCKMUR KRAFT 1350/600/40 R-1,1	168 PNX	136,08
3537311028937	ROCKMUR KRAFT 1350/600/75 R-1,25	120 PNX	97,2
3537311026278	ROCKMUR KRAFT 1350/600/100 R-2,85	96 PNX	77,76
3760229756498	LAINE MINERALE EASY 3600/1200/240 KRAFT R.6,0 Lambda 40 (RL DE 4,32M2)	24 RLX	103,68
3760229756511	LAINE MINERALE EASY 2800/1200/280 KRAFT R.7,0 Lambda 40 (RL DE 3,36M2)	24 RLX	80,64
3760229756504	LAINE MINERALE EASY 3200/1200/260 KRAFT R.6,5 Lambda 40 (RL DE 3,84M2)	24 RLX	92,16
3760229758027	LAINE MINERALE ALPHA 1350/600/85 KRAFT R.2,40 Lambda 35-SEMI RIGIDE (PX 0,81M2)	24 PNX	19,44
3760229756528	LAINE MINERALE COMFORT 1350/600/75 KRAFT R.2,00 Lambda 37 (PANNEAU DE 0,81M2)	24 PNX	19,44

POLYSYRENE C€

Gencod	Désignation	Epaisseur	Longueur	Largeur	PCB
3334160356767	POLYSTYRENE SOL	20	1200	500	Lot de 30 panneaux = 18,00 m²
3334160356774	POLYSTYRENE SOL	30	1200	500	Lot de 20 panneaux = 12,00 m²
3334160346781	POLYSTYRENE SOL	40	1200	500	Lot de 15 panneaux = 9,00 m²
3334160356798	POLYSTYRENE SOL	50	1200	500	Lot de 12 panneaux = 7,20 m²
3334160356804	POLYSTYRENE SOL	60	1200	500	Lot de 10 panneaux = 6,00 m²
3334160001803	POLYSTYRENE SOL	20	1200	2500	Lot de 30 panneaux = 90,00 m²
3334160010546	POLYSTYRENE SOL	30	1200	2500	Lot de 20 panneaux = 60,00 m²
3334160001810	POLYSTYRENE SOL	40	1200	2500	Lot de 15 panneaux = 45,00 m²
3334160003289	POLYSTYRENE SOL	50	1200	2500	Lot de 12 panneaux = 36,00 m²
3334160001827	POLYSTYRENE SOL	60	1200	2500	Lot de 10 panneaux = 30,00 m²
3334160003296	POLYSTYRENE SOL	70	1200	2500	Lot de 8 panneaux = 24,00 m²
3334160003302	POLYSTYRENE SOL	80	1200	2500	Lot de 7 panneaux = 21,00 m²
3334160024369	POLYSTYRENE SOL	100	1200	2500	Lot de 6 panneaux = 18,00 m²


POLYSTYRENE EXTRUDE C€

Polystyrène extrudé pour diverses applications
SOLS MURS TOITURE

Gencod	Désignation	PCB	m² / paquet	Pqt / palette	m² / palette
3434550438988	MULTI 20 1250x600 E20 R=0,60 BORD DROIT	21 panneaux	15,75	12	189
8437007520408	CR 1250x600 E30 R=0,90 BORD DROIT	14 panneaux	10,50	12	126
8437007520415	CR 1250x600 E40 R=1,20 BORD DROIT	10 panneaux	7,50	12	90
8437007520422	CR 1250x600 E50 R=1,50 BORD DROIT	8 panneaux	6,00	12	72
8437007520439	CR 1250x600 E60 R=1,80 BORD DROIT	7 panneaux	5,25	12	63

BETON CELLULAIRE

Gencod	Désignation	PCB
3346851184504	CARREAU 625x250x50	192
4065181093629	CARREAU 625x250x70	136
3346851131003	CARREAU 625x250x100	96
3346851075208	CARREAU 625x250x150	64
3346851139344	CARREAU 625x250x200	48



GAMME PRO PLAQUISTE C€

Gencod	Désignation	PCB
3661222501033	Baguette angle galva perforée modele 2000 2,50ml	20/paquet
3661222037709	Appui intermédiaire Thermacoustic 30/45	50/boîte
3661222537728	Appui intermédiaire Thermacoustic 30/120	50/boîte
3661222537759	Appui intermédiaire Thermacoustic 70/160	40/boîte
3661222537766	Appui intermédiaire Thermacoustic 70/200	40/boîte
3661222530095	Suspente P9 F45-F47 90mm	100/boîte
3661222530507	Suspente PL F45-F47 170mm	100/boîte
3661222530262	Suspente E24 F45-F47 240mm	50/boîte
3661222530361	Suspente E30 F45-F47 300mm	50/boîte
3661222530705	Suspente M600 F45-F47 sécable 600mm	50/boîte
3661222530521	Stop Laine 205*40mm	50/boîte
3661222531009	Suspente hourdis HL (pour hourdis béton)	100/boîte
3661222536042	Suspente cavalier pivot	100/boîte
3661222539005	Suspente poutrelle Béton (pour hourdis allégé)	50/boîte
3661222536608	Demi collier oméga	100/boîte
3661222536257	Ressort papillon	100/boîte
3661222530491	Eclisse intégrale F45-F47	100/boîte
3661222530477	Eclisse universelle F45-F47	50/boîte
3661222530514	Piton de réhabilitation femelle	100/boîte
3661222539906	Système bascule + rosace	100/boîte

ACCESSOIRES PLATRERIE C E

Gencod	Désignation	PCB
3585501002502	BANDE JOINT PAPIER 23ML *	20 rlx /paquet
8436541732407	BANDE JOINT PAPIER 75ML *	20 rlx /paquet
3585501002441	BANDE JOINT PAPIER 150ML *	10 rlx /paquet
8436541732438	BANDE ARMEE 10 ML *	10 rlx /paquet
8436541732308	BANDE ARMEE 30 ML *	10 rlx /paquet
3585501026522	BANDE ADHESIVE 20 ML *	60 rlx /paquet
3585501002540	BANDE ADHESIVE 45 ML *	54 rlx /paquet
8436541732377	BANDE ADHESIVE 90 ML *	24 rlx /paquet
3585501002564	BANDE ADHESIVE 153ML *	12 rlx /paquet
8436541730014	VIS TTPC 3,5X25 (1000 VIS) *	16 btes / carton
8436541730021	VIS TTPC 3,5X35 (1000 VIS) *	12 btes / carton
3660492402606	VIS TTPC 3,5X45 (1000 VIS) *	8 btes / carton
8436541730212	VIS TRPF 3,5X9,5 (1000) *	32 btes / carton
8436541730229	VIS TRPF 3,5X13 (1000) *	32 btes / carton
8436541730397	TRAPPE DE VISITE LAQUEE BLANCHE 200/200 TOLE	à l'unité
8436541730403	TRAPPE DE VISITE LAQUEE BLANCHE 300/300 TOLE	à l'unité
8436541730410	TRAPPE DE VISITE LAQUEE BLANCHE 400/400 TOLE	à l'unité
8436541730427	TRAPPE DE VISITE LAQUEE BLANCHE 500/500 TOLE	à l'unité
8436541730434	TRAPPE DE VISITE LAQUEE BLANCHE 600/600 TOLE	à l'unité
8436541730960	TIGE FILETEE ZINGUEE M6	100U/BOTTE
3760229756757	CORNIERE METALLIQUE CR2 23X34	30/paquet
3585501071287	ENDUIT JOINT SEAU 25 KG	33U/PAL
3585501075094	ENDUIT JOINT SEAU 7 KG *	50U/PAL
3334160432973	MORTIER ADHESIF 25KG	50U/PAL

RAGRÉAGE / COLLE CARRELAGE C E



Gencod	Désignation	Coloris	Poids au sac	PCB
843701727083	Ragréage L20 autolissant P3 Fibré int/ext 5 à 20mm (norme EN 13813:2002)		25 kg	56
8437017272090	Ragréage L50 autolissant Fibré int/ext 5 à 50mm (norme EN 13813:2002)		25 kg	56
8437017272168	Colle Flex Gris C2TE NF (norme EN 12004-1:2017)	Gris	25 KG	56
8437017272274	Colle Flex Extrême Gris C2TE-S1 NF (norme EN 12004-1:2017)	Gris	25 KG	56
8437017272175	Colle Flex Blanc C2TE NF (norme EN 12004-1:2017)	Blanc	25 KG	56
8437017272281	Colle Flex Extrême Blanc C2TE-S1 NF (norme EN 12004-1:2017)	blanc	25 KG	56



C ou C1 Mortier colle normal
C2 Mortier colle amélioré
D Colle adhésive

S ou S1 Flexible déformable
S2 Flexible hautement déformable
E Temps ouvert allongé
T Résistance au glissement

PROCEDURE DE RÉCLAMATION

Demander la fiche réclamation à fimaco@fimaco.fr et suivre la procédure:

1 – Réception des produits

A l'arrivée du camion de livraison, si vous constatez un problème concernant un produit commandé. Dans un premier temps, prendre une photo dans le camion ainsi que des photos une fois la palette au sol, ensuite il vous faudra noter sur le CMR et le BL du chauffeur vos réserves. Dans un deuxième temps établir la fiche de suivi qualité réclamation clientèle avec votre commercial ou nous faire parvenir votre réclamation dans les 48 heures maximum par mail avec les photos (nous établirons la fiche de suivi si cette dernière n'est pas faite avec le commercial). Nous reviendrons vers vous dans un délai d'une semaine.

ATTENTION si cette procédure n'est pas respectée nous ne pourrons pas donner suite à votre réclamation

2 – Contrôle des produits :

S'assurer de l'aspect des produits dès la réception.

Si un produit ne semble pas correspondre à vos attentes, nous vous prions de nous en faire part, immédiatement par le biais de votre revendeur, et avant toute mise en oeuvre.

La mise en oeuvre des produits même partielle, vaut acceptation.

3 – Efflorescence :

Le terme d'efflorescence habituellement employé désigne les dépôts blanchâtres observés sur la surface du béton.

Les efflorescences constituées essentiellement de microcristaux de chaux, proviennent d'une réaction chimique naturelle d'hydratation du calcaire contenu dans le ciment.

Les efflorescences ne modifient en aucune manière les caractéristiques physiques du béton : résistances mécaniques, porosité...

Elles affectent pendant une certaine période l'aspect du produit.

Les efflorescences sont progressivement éliminées dans le temps par la circulation ou par dissolution chimique avec l'eau de pluie.

Elles peuvent être éliminées par lavage de la surface avec une solution d'acide sulfamique ou d'acide chlorhydrique diluée à 5% dans l'eau.

Les efflorescences ne peuvent être en aucun cas une cause de contestation et ne pourront donner lieu à aucune garantie ni remplacement de marchandises.

4 – Nuances :

Suivant les veines et arrivages, des variations dans les teintes de sable peuvent engendrer des phénomènes de nuances.

Rappelons que les règles afférentes à la pose prévoient de mélanger le plus souvent des produits issus de palettes différentes.

5 – Réclamations :

Les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose.

Notre responsabilité se limite exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

DISPOSITIF SUR LES PALETTES VIDES CONSIGNÉES

Nous reprenons uniquement les palettes vides que nous vous avons consigné.
Les consignes palettes et frais d'entretien varient selon le type de palettes.
Pour plus de renseignement et avant chaque enlèvement, rapprochez-vous de notre service commerciale à fimaco@fimaco.fr

Attention nous reprenons uniquement les palettes à N-1, nous ne ferons plus de retour avec des quotas à 2 ou 3 ans.

Le client devra demander un état palette auprès de notre société, toutes les palettes rendues qui ne seront pas à Fimaco seront disponibles pendant une durée d'un mois. Il faut un minimum de 80 palettes pour organiser le retour.

Passé ce délai, il n'y aura pas de recours possible.

Attention le retour des palettes n'appartenant pas à Fimaco est à la charge du client.





*Pour toutes demandes de tarifs, commandes,
renseignement ou demande de devis,
vous pouvez contacter votre commercial ou le
bureau*

**de 8h30 à 12h – 13h30 à 17h au 03 29 56 43 45
ou par mail à fimaco@fimaco.fr**